

Trichia decipiens var. *olivacea* Meylan

Legs Philippe Cercley (France), février 2007 - En suivant la clé de Neubert et al. ; élatères avec plus de 2 spirales voir 2. Elatères à extrémités pointues longues de 30-100 μm (à mesurer dès rétrécissement et pas uniquement la pointe sans ornementation !) et plus voir 3. Sporocarpes toujours stipités voir 4. Sporocarpes bruns pouvant aller vers l'olivacé ou le jaune sans marque de réseau dans la partie supérieure du périidium, brillants à irisés, voir 5. Sporocarpes en poire renversée ou souvent trapus, ressemblant à un verre à pied, olive, dépassant généralement 1 mm. Périidium s'ouvrant dans sa partie supérieure par une sorte d'opercule bien délimité. Spores à verrues-flocons clairsemés, ou à réseau incomplet voir *T. decipiens* var. *olivacea*. Si sporocarpes plus grands avec un périidium s'ouvrant irrégulièrement dans sa partie supérieure et des spores avec un réseau à petites mailles généralement complet voir *T. decipiens* var. *decipiens*. Si sporocarpes d'à peine 1 mm avec capillitium entortillé sur lui-même et ornementation des spores un peu plus marquée que dans la var. *olivacea* plus proche des spores de la var. *decipiens*, voir *T. decipiens* var. *hemitrichoides*.



