

***Trichia varia* (Pers.) Pers.**

Récolté à Bruxelles par Betty en février 2005, sur le site de l'Hof ter Musschen à Woluwe-Saint-Lambert, sentier longeant la rive gauche de la Woluwe près du pont de l'av. Chapelle aux champs, sur un arbre mort (ou grosse branche) au sol (probablement Saule blanc) - Spores claires avec capillitium : Trichiales. Capillitium avec spirales, capillitium non en réseau mais en élatères, péridim fin = Trichia. Plasmode blanchâtre, sporanges, sessiles, immatures sont d'abord blanchâtres, puis rose-orangé, brun-jaunâtre et enfin brunâtre, de +/- 1 mm. L'hypotalle bien développé, translucide dans un premier temps. Le péridium est membraneux, délicat comme une fine pellicule un peu brillante. Le capillitium en élatères libres, jaunâtre, orné de 2 spirales lâches dont une moins distincte. Spores subglobuleuses, 13-15 µm, jaunes, un peu verruqueuses mais pas distinctement, libres (non disposées en glomérules).

Récolte du 13 octobre 2006, sur le même site (le long du Bd. de la Woluwe avant d'arriver à l'école Singolin), voir <http://cmbmireille.ifrance.com/tvaria2.htm>





